

ANNEXE 9

Classification européenne (Directive 67/548)²⁰

| Éthers de glycol | N°CAS | Classe de danger | Phrase de risque R |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|
| Dérivés de l'éthylène glycol | | | |
| EGME | 109-86-4 | Repr Cat2 ; Xn | 10, 60, 61, 20/21/22 |
| EGMEA | 110-49-6 | Repr Cat2 ; Xn | 60, 61, 20/21/22 |
| EGDME | 110-71-4 | Repr Cat2 ; Xn | 60, 61, 11, 19, 20 |
| DEGME | 111-77-3 | Repr Cat3 | 63 |
| DEGDME | 111-96-6 | Repr Cat2 | 10, 19, 60, 61 |
| EGEE | 110-80-5 | Repr Cat2 ; Xn | 10, 60, 61, 20/21/22 |
| EGEEA | 111-15-9 | Repr Cat2 ; Xn | 60, 61, 20/21/22 |
| EGPE | 2807-30-9 | Xn ; Xi | 10, 21, 36 |
| EGiPE | 109-59-1 | Xn ; Xi | 20/21, 36 |
| EGPhE | 122-99-6 | Xn ; Xi | 22, 36 |
| EGBE | 111-76-2 | Xn ; Xi | 20/21/22, 36/38 |
| EGBEA | 112-07-2 | Xn | 20/21 |
| DEGBE | 112-34-5 | Xi | 36 |
| EGHE | 112-25-4 | Xn ; C | 34, 21/22 |
| DEGHE | 112-59-4 | Xn ; Xi | 21, 41 |
| TEGDME | 112-49-2 | Repr Cat2 ; Repr Cat3 | 19, 61, 62 |
| TEGBE | 143-22-6 | Xi | 41 |
| Dérivés du propylène glycol | | | |
| 2PG1ME | 107-98-2 | | 10 |
| 2PG1MEA | 108-65-6 | Xi | 10, 36 |
| PGDME | 7778-89-0 | | 11, 19 |
| 1PG2ME | 1589-47-5 | Repr Cat2 ; Xi | 10, 61, 37/38, 41 |
| 1PG2MEA | 70657-70-4 | Repr Cat2 ; Xi | 10, 61, 37 |
| 2PG1EE | 1569-02-4 | | 10, 67 |
| 2PG1EEA | 54839-24-6 | | 10, 67 |
| PGDEE | 10221-57-5 | | 11, 19 |
| 2PG1BE | 5131-66-8 | Xi | 36/38 |
| 2PG1tBE | 57018-52-7 | Xi | 10, 41 |
| DPGBE | 24083-03-2 | Xn | 21/22 |

Repr Cat2 et Cat3 : substances classées toxiques pour la reproduction ; Xn : nocif ; Xi : irritant ; C : corrosif ; R10 : inflammable ; R11 : facilement inflammable ; R19 : peut former des peroxydes explosifs ; R20 : nocif par inhalation ; R21 : nocif par contact avec la peau ; R22 : nocif en cas d'ingestion ; R34 : provoque des brûlures ; R36 : irritant pour les yeux ; R37 : irritant pour les voies respiratoires ; R38 : irritant pour la peau ; R41 : risque de lésions oculaires graves ; R60 : peut altérer la fertilité ; R61 : risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant ; R63 : risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant ; R67 : l'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

20. Dernière mise à jour à la 29^e adaptation au progrès technique (ATP) - OJL (*Official journal of the european union L. series (Legislation)*) 152 du 30/04/2004.